


2022

news

simply light



2022
NEWS
simply light



simply light

**VERSATILE,
FUNZIONALE,
BRILLANTE, VIVA:
SEMPLICEMENTE LUCE,
SEMPLICEMENTE VITA.**



**VERSATILE,
FUNCTIONAL,
BRIGHT, ALIVE:
SIMPLY LIGHT,
SIMPLY LIFE**





LA LUCE È UNA COMPAGNIA
COSTANTE. CI SEGUE,
CI GUIDA, CI FA VEDERE
CHIARO, CI FA STARE BENE.
E SE CI SEMPLIFICASSE
ANCHE LA VITA?
IN CUCINA, IN GIARDINO,
IN STUDIO O IN CAMERA,
IL NUOVO CONCEPT È
AGGIUNGERE ALLA LUCE
NUOVE IDEE, NUOVA
PRATICITÀ. E IL RISULTATO È
SEMPLICEMENTE VITA!



LIGHT IS ALWAYS WITH US.
FOLLOWS US, GUIDES US,
LET US SEE CLEARLY,
MAKES US FEEL GOOD.
WHAT IF IT ALSO SIMPLIFIES
YOUR LIFE?
THE NEW CONCEPT IS ADDING
NEW IDEAS, NEW USES AND
NEW FUNCTIONS TO THE LIGHT,
IN YOUR KITCHEN, IN YOUR
GARDEN, IN YOUR STUDIO OR
WHEREVER YOU WISH.
AND THE RESULT IS SIMPLY LIFE!



basta una parola!

LAMPADE A CONTROLLO VOCALE

Gli assistenti vocali **Amazon Alexa** e **Google Home** sono ormai di uso comune nella gestione dell'illuminazione della casa e non solo.

Le lampade a simbolo "Smartluce" che Fabas propone sono compatibili con l'utilizzo di alcune lampade a catalogo attraverso i comandi vocali che, interagendo attraverso la rete wi-fi, permettono di gestire la casa in modo smart e dinamico. **Cerca nel catalogo il simbolo Smartluce!**

One word is enough!

LIGHT VOICE CONTROL

The voice assistants **Amazon Alexa** and **Google Home** are commonly used in lighting home management and for many other functions. The Smartluce symbol lamps that Fabas offers are compatible through voice control which allows you to manage your home in a smart and dynamic way interacting through wi-fi networks. **Look for Smartluce symbol in the catalogue!**





SMARTLUCE INTEGRATO

Nelle pagine dove trovi il logo SMARTLUCE integrato i prodotti possono essere già forniti con l'accessorio SMARTLUCE.
Per ordinare i prodotti con l'accessorio integrato dovrai semplicemente aggiungere in fondo al codice del prodotto scelto il suffisso **"-01"**.

Ad esempio:
qualora volessi ordinare la plafoniera BARD codice 3394-61-102, con l'accessorio SMARTLUCE integrato il codice diventa 3394-61-102-01

INTEGRATED SMARTLUCE

When you find the integrated SMARTLUCE logo it means that the products may have the built-in accessory.
To order products with the integrated accessory, just enter the product code chosen with the suffix **"-01"**.

For example:
should you wish to order the BARD ceiling lamp code 3394-61-102, with the integrated Smartluce accessory the code becomes 3394-61-102-01

SMARTLUCE COMPATIBILE

Per le lampade che hanno il logo SMARTLUCE compatibile occorre indicare nell'ordine il codice della lampada e separatamente il codice dell'accessorio sotto riportato:

3572-00-001

Accessorio dimmerabile nel caso di apparecchio dimmerabile

3572-00-002

Accessorio ON/OFF nel caso di apparecchio non dimmerabile

3572-00-006

Accessorio dimmerabile solo per art. 3508-45 e 3508-48

PER LAMPADINE CON PORTALAMPADA E27 O G9

Con lampadine E27 o G9 non dimmerabili, utilizzare l'accessorio ON/OFF **3572-00-002**.

Con lampadine E27 o G9 dimmerabili, utilizzare obbligatoriamente l'accessorio **3572-00-001**.

Il corretto funzionamento della dimmerabilità è dipendente dalla qualità dell'elettronica contenuta nella lampadina.

COMPATIBLE SMARTLUCE

Should you wish to order lamps that have the compatible SMARTLUCE logo you must indicate in the order the code number of the lamp and the code of Smartluce accessory separately by using the code below:

3572-00-001

Dimmable accessory in case of dimmable lighting

3572-00-002

ON/OFF accessory in case of non-dimmable lighting

3572-00-006

Dimmable accessory only for item 3508-45 and 3508-48

FOR LAMPS WITH E27 OR G9 LAMP HOLDERS

With not dimmable E27 or G9 bulbs, use our accessory ON/OFF **3572-00-002**.

With dimmable E27 or G9 bulbs, it is mandatory to use our accessory **3572-00-001**.

Be aware that a correct functionality of dimming depends on electronics quality contained in the bulb.

PERCHÉ SCEGLIERE SMARTLUCE?

CARATTERISTICHE

1. Le nostre lampade "SMARTLUCE" sono progettate per parlare direttamente con la tua rete wi-fi attraverso l'intelligenza artificiale delle piattaforme AMAZON o GOOGLE.
2. Non hanno bisogno di accessori o gateway.
3. Non hanno bisogno di bridge o di altri accessori per controllare via assistente vocale le nostre lampade.
4. Non servono telecomandi o app per controllare le lampade.
5. Puoi controllare le nostre lampade dal tuo smartphone attraverso internet anche quando sei lontano da casa.

FUNZIONALITÀ

1. Si può utilizzare normalmente l'interruttore di accensione/spegnimento.
2. Si può cambiare l'intensità luminosa, accendere e spegnere attraverso la app SMARTLUCE FABAS disponibile per ANDROID/IOS.
3. Si può dimmerare, accendere e spegnere le proprie luci attraverso il sito web www.smartluce.com da qualunque parte del mondo.
4. Si può controllare le lampade dagli assistenti vocali GOOGLE HOME e ALEXA senza bisogno di Gateway.

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO

1. Accendere una lampada o tutte le lampade.
2. Variare l'intensità della luce della lampada.
3. Programmare vari scenari, ad esempio momenti diversi della giornata.
4. Controllare gruppi di lampade.
5. Gestire la lampada Fabas insieme ad un ecosistema di altri prodotti e produttori (lampade, prese, eccetera).
6. Non servono telecomandi dedicati o app per controllare le lampade.

WHY CHOOSE SMARTLUCE?

FEATURES "SMARTLUCE"

1. Our "SMART LUCE" lamps are engineered to speak directly with your wi-fi network through the artificial intelligence of AMAZON or GOOGLE platforms.
2. They do not need accessories or gateways.
3. They do not need bridge or other accessories to control our lamps via voice assistant.
4. No remote controls or apps are required to control the lamps.
5. You can control our lamps from your smartphone through internet even when you are away from home.

FUNCTIONS

1. On/off switch installed in your house can be normally used.
2. Dimming, switch on and off the light through SMARTLUCE FABAS App available for ANDROID/ IOS.
3. Dimming, turning on and off your lights through www.smartluce.com website from anywhere in the world.
4. Control the lamp lighting from GOOGLE HOME and ALEXA voice assistants without needing a Gateway.

HOW TO USE

1. Turn on a lamp or all lamps.
2. Dimming the lamp lighting.
3. Program different scenarios, for example different moments of the day.
4. Control and manage groups of lamps.
5. Manage Fabas lamp together with an ecosystem of other products and producers (lamps, sockets, etc.).
6. No need for remote or apps to control the lamps.

VISUAL INDEX



3720
AGO
PAGE 50



3708
ALIDE
PAGE 30



3742
ARMANDA
PAGE 56



3618
BANNY
PAGE 20



3239
DUNK
PAGE 24



3703
IBLA
PAGE 44




KIT COMPONENTI
PAGE 64



3481
LILA
PAGE 28



3743
PALAU
PAGE 8



3685
PRADO
PAGE 36



3551
REGINA
PAGE 38



3709
RELAIS
PAGE 14



3738
BLEND
PAGE 62



3740
CADDY
PAGE 58



3741
CLAMP
PAGE 60



3717
DUAL
PAGE 42



3712
LING
PAGE 16



3707
MARIBEL
PAGE 34



3451
MODO
PAGE 46



3361
NALA
PAGE 52



3715
ROSEG
PAGE 40



3710
SAVOY
PAGE 12



3719
SINIS
PAGE 54




3682
VIKI
PAGE 32

3743

PALAU

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO
METAL AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE
METALL- UND METHACRYLAT



SUSPENSION   

LED WARM WHITE
108W - 11780 lm

3743-45-102

Bianco - White
Blanc - Weiss

3743-45-225

Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt






LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)








LED

SUSPENSION  LED WARM WHITE
60W - 6540 lm**3743-40-102**Bianco - White
Blanc - Weiss**3743-40-225**Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmatt


LED

SUSPENSION  LED WARM WHITE
64W - 6980 lm**3743-46-102**Bianco - White
Blanc - Weiss**3743-46-225**Oro opaco - Gold matt
Or mat - Gold edelmattLED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 5]LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen- und abschnittsdimmer)Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 5]

3710 SAVOY

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E POLICARBONATO
METAL AND POLYCARBONATE FRAME
STRUCTURE EN MÉTAL ET POLYCARBONATE
METALL- UND POLYCARBONATSTRUKTUR



Black



White




LED



CEILING

CE Ⓢ Ⓟ IP20



LED WARM WHITE - COLD
WHITE
40W (+ FAN 35W) - 4740 lm

3710-65-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3710-65-102

Bianco - White
Blanc - Weiss



Warm white ↔ Cold white



Con telecomando - With remote control
Avec télécommande - Mit Fernbedienung




3710 SAVOY

3709

RELAIS

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E POLICARBONATO
METAL AND POLYCARBONATE FRAME
STRUCTURE EN MÉTAL ET POLYCARBONATE
METALL- UND POLYCARBONATSTRUKTUR



Black



White




LED



CEILING

CE Ⓜ Ⓟ IP20



LED WARM WHITE - COLD
WHITE
40W (+ FAN 35W) - 4740 lm

3709-65-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3709-65-102

Bianco - White
Blanc - Weiss



Warm white ↔ Cold white




Con telecomando - With remote control
Avec télécommande - Mit Fernbedienung







3712 LING

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO
METAL AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE
METALL- UND METHACRYLAT



Push dimmer

	SUSPENSION	CE   IP20
	LED WARM WHITE 40W - 4800 lm	
	3712-45-101 Nero - Black Noir - Schwarz	
	3712-45-119 Ottone satinato - Satined brass Laiton satiné - Messing satiniert	



Regolazione luce con pulsante
Push dimmer
Bouton poussoir dimmable
Tastdimmer








	<p>FLOOR</p>	<p>CE IP20</p>
	<p>LED WARM WHITE 36W - 4320 lm</p> <p>3712-10-101 Nero - Black Noir - Schwarz</p> <p>3712-10-119 Ottone satinato - Satined brass Laiton satiné - Messing satiniert</p>	

Con variatore - With dimmer
Avec variateur - Mit Dimmer

3618 BANNY

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO
METAL AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE
METALL- UND METHACRYLAT



WALL

CE Ⓢ Ⓟ IP20

LED WARM WHITE
18W - 1700 lm

3618-21-102

Bianco - White
Blanc - Weiss

3618-21-119


Ottone satinato - Satined brass
Laiton satiné - Messing satiniert

3618-21-282

Antracite - Anthracite
Anthracite - Anthrazit







WALL

CE Ⓜ ⊕ IP20

LED WARM WHITE
24W - 2260 lm

3618-26-102

Bianco - White
Blanc - Weiss

3618-26-119

Ottone satinato - Satined brass
Laiton satiné - Messing satiniert


3618-26-282

Antracite - Anthracite
Anthracite - Anthrazit

3239 DUNK

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO
METAL AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE
METALL- UND METHACRYLAT



LED **E**

WALL

LED WARM WHITE
16W - 1510 lm

3239-21-119
Ottone satinato - Satined brass
Laiton satiné - Messing satiniert

3239-21-212
Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebuerstet

LED **E**

SUSPENSION

LED WARM WHITE
8W - 750 lm

3239-40-119
Ottone satinato - Satined brass
Laiton satiné - Messing satiniert





3239-40-212
Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebuerstet

Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 5]

Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 5]



LED 	SUSPENSION CE   IP20
	LED WARM WHITE 24W - 2260 lm 3239-47-119 Ottone satinato - Satined brass Laiton satiné - Messing satiniert 3239-47-212 Alluminio spazzolato Brushed aluminum Aluminium brossé Aluminium gebuerstet






LED dimmerabile a taglio di fase
 Phase cut dimmable LED
 LED dimmable à découpage de phase
 LED dimmbar (über Phasen- und abschnitt-dimmer)



Compatibile - Compatible - Kompatibel
 [Pagina - Page - Seite 5]




LED
A
G
E

SUSPENSION   

LED WARM WHITE
32W - 3020 lm

3239-49-119
Ottone satinato - Satined brass
Laiton satiné - Messing satiniert

3239-49-212
Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebuerstet







LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen - und abschnittdimmer)



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 5]


LED
A
G
E

SUSPENSION   

LED WARM WHITE
40W - 3780 lm

3239-48-119
Ottone satinato - Satined brass
Laiton satiné - Messing satiniert

3239-48-212
Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebuerstet




LED dimmerabile a taglio di fase
Phase cut dimmable LED
LED dimmable à découpage de phase
LED dimmbar (über Phasen - und abschnittdimmer)



Compatibile - Compatible - Kompatibel
[Pagina - Page - Seite 5]



3239 DUNK

3481


LILA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO BOROSILICATO
 METAL FRAME AND BOROSILICATE GLASS
 MONTURE EN MÉTAL ET VERRE BOROSILICATÉ
 METALL UND BORSILICATGLAS



E27 SUSPENSION



E27
1X40W

3481-40-125

Ambra - Amber
Ambre - Amber

3481-40-126

Fumé - Transparent grey
Gris transparent - Grau transparent

3481-40-140

Verde trasparente - Transparent green
Vert transparent - Transparent gruen


3481-40-241

Trasparente - Transparent
Transparent - Transparent

3481-40-244

Azzurro trasparente
Light blue
Bleu ciel
Azurblau

E27 SUSPENSION



E27
5X40W

3481-49-362

Ambra, fumè, azzurro, verde trasparente e trasparente

Amber, transparent grey, light blue, transparent green and transparent

Ambre, gris transparent, bleu ciel, vert transparent ed transparent

Amber, grau transparent, azurblau, transparent gruen und transparent

Lunghezza di ogni cavo 3000 mm.
Length of each cable 3000 mm.
Longueur de chaque cable 3000 mm.
Kabellänge je 3000 mm.



3708 ALIDE

DESIGN MBDO


STRUTTURA IN METALLO VETRO E METACRILATO
METAL, GLASS AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN MÉTAL, VERRE ET MÉTACHRYLATE
METALL, GLAS - UND METHACRYLAT



E27

WALL

CE Ⓜ IP20



E27
1X40W

3708-21-125

Ambra - Amber
Ambre - Amber

3708-21-126

Fumé - Transparent grey
Gris transparent - Grau transparent


3708-21-241

Trasparente - Transparent
Transparent - Transparent



3682
VIKI
 DESIGN MBDO

STRUTTURA IN METALLO VETRO E METACRILATO
 METAL, GLASS AND METHACRYLATE FRAME
 MONTURE EN MÉTAL, VERRE ET MÉTACHRYLATE
 METALL, GLAS - UND METHACRYLAT



Amber



Transparent
 grey



Transparent



E27

WALL

CE IP20



E27
 1X40W

3682-21-125

Ambra - Amber
 Ambre - Amber

3682-21-126

Fumé - Transparent grey
 Gris transparent - Grau transparent

3682-21-241

Trasparente - Transparent
 Transparent - Transparent




3682 VIKI

3707


MARIBEL

DESIGN MBDO


STRUTTURA IN METALLO VETRO E METACRILATO
METAL, GLASS AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN MÉTAL, VERRE ET MÉTACHRYLATE
METALL, GLAS - UND METHACRYLAT



Amber



Transparent
grey





Transparent



E27

WALL

CE   IP20



E27
1X40W

3707-21-125

Ambra - Amber
Ambre - Amber

3707-21-126

Fumé - Transparent grey
Gris transparent - Grau transparent

3707-21-241

Trasparente - Transparent
Transparent - Transparent








3685 PRADO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO
METAL AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE
METALL- UND METHACRYLAT



 	<p>SUSPENSION CE  </p> <hr/> <p>LED WARM WHITE 6.5W - 720 lm</p> <p>3685-41-101 Nero - Black Noir - Schwarz</p> <p>3685-41-102 Bianco - White Blanc - Weiss</p> <p>3685-41-209 Nero / Ottone satinato Black / Satined brass Noir / Laiton satiné Schwarz / Messing satiniert</p> <hr/> <p> Dimmerabile a step Steps dimmable Gradable In Stufen dimmbar</p> <hr/> <p>Lunghezza cavo 5000 mm. Length cable 5000 mm. Longueur cable 5000 mm. Kabellänge 5000 mm.</p>
--	---



3551


REGINA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO
METAL AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE
METALL- UND METHACRYLAT



LED
A
A
G
E



WALL

CE

LED WARM WHITE - COLD
WHITE
9W - 1135 lm

3551-21-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3551-21-102

Bianco - White
Blanc - Weiss

3551-21-212

Alluminio - Aluminum
Aluminium - Aluminium



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar



Warm white ↔ Cold white

Dotata di cavo. - Equipped with cable.
Équipé d'un câble. - Ausgestattet mit Kabel.





3715


ROSEG

DESIGN VARIAFORMA

STRUTTURA IN METALLO E LEGNO
METAL FRAME AND WOOD
MONTURE EN MÉTAL ET EN BOIS
METALL UND HOLZ

 Black



LED A G E	WALL	CE Ⓢ ± IP20
	LED WARM WHITE 9.5W - 960 lm	
	3715-20-101 Nero - Black Noir - Schwarz	



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensible
Touchdimmer



Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar





3717 DUAL

DESIGN MBDO

STRUTTURA IN METALLO E LEGNO
METAL FRAME AND WOOD
MONTURE EN MÉTAL ET EN BOIS
METALL UND HOLZ



Black



White



WALL

CE Ⓢ Ⓡ IP20


LED WARM WHITE
15.5W - 750 + 630 lm

3717-20-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3717-20-102

Bianco - White
Blanc - Weiss



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensible
Touchdimmer



Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar



USB charger

Con retroilluminazione.
With backlight.
Avec rétroéclairage.
Mit Rückbeleuchtung.



3703

IBLA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO
METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ
METALL UND GEBLASENES GLAS



LED



TABLE

CE IP20

LED WARM WHITE
9W - 750 lm

3703-30-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3703-30-102

Bianco - White
Blanc - Weiss

3703-30-119

Ottone satinato - Satined brass
Laiton satiné - Messing satiniert

3703-30-178

Nichel satinato - Satined nickel
Nickel satiné - Nickel satiniert

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer





3703 IBLA

3451 MODO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO
ALUMINIUM DIE-CASTING STRUCTURE
STRUCTURE DE MOULAGE EN ALUMINIUM
ALUMINIUMDRUCKGUSS


Black/
Gold



GU10

SPOT

CE   IP20



GU10
1X35W

3451-81-101

Nero - Black
Noir - Schwarz




Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

Attenzione: lampadina non fornita.
Warning: bulb not supplied.
Attention: ampoule pas fournie.
Achtung: Leuchtmittel nicht mitgeliefert.




Con anello oro aggiuntivo.
With additional gold ring.
Avec bague en or supplémentaire.
Mit zusätzlichem Goldring.




GU10 SPOT   



GU10
2X35W
3451-82-101
Nero - Black
Noir - Schwarz

GU10 SPOT   



GU10
3X35W
3451-83-101
Nero - Black
Noir - Schwarz



Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

Attenzione: lampadina non fornita.
Warning: bulb not supplied.
Attention: ampoule pas fournie.
Achtung: Leuchtmittel nicht mitgeliefert.

Con anello oro aggiuntivo.
With additional gold ring.
Avec bague en or supplémentaire.
Mit zusätzlichem Goldring.





Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

Attenzione: lampadina non fornita.
Warning: bulb not supplied.
Attention: ampoule pas fournie.
Achtung: Leuchtmittel nicht mitgeliefert.

Con anello oro aggiuntivo.
With additional gold ring.
Avec bague en or supplémentaire.
Mit zusätzlichem Goldring.




GU10 SPOT CE   IP20

GU10
4X35W

3451-84-101

Nero - Black
Noir - Schwarz



Orientabile - Adjustable
Réglable - Schwenkbar

Attenzione: lampadina non fornita.
Warning: bulb not supplied.
Attention: ampoule pas fournie.
Achtung: Leuchtmittel nicht mitgeliefert.


Con anello oro aggiuntivo.
With additional gold ring.
Avec bague en or supplémentaire.
Mit zusätzlichem Goldring.



3720 AGO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO
METAL AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE
METALL- UND METHACRYLAT



WALL

CE IP44


LED WARM WHITE
8W - 480 lm

3720-21-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3720-21-138

Cromo - Chrome
Chromé - Verchromt



WALL

CE IP44


LED WARM WHITE
14W - 840 lm

3720-26-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3720-26-138

Cromo - Chrome
Chromé - Verchromt







3720 AGO

3361

NALA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO
METAL AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE
METALL- UND METHACRYLAT



WALL

CE

LED WARM WHITE
20W - 2460 lm

3361-29-101


Nero - Black
Noir - Schwarz

3361-29-102

Bianco - White
Blanc - Weiss

3361-29-138

Cromo - Chrome
Chromé - Verchromt



WALL

CE

LED WARM WHITE
15W - 1850 lm

3361-28-101

Nero - Black
Noir - Schwarz

3361-28-102

Bianco - White
Blanc - Weiss

3361-28-138

Cromo - Chrome
Chromé - Verchromt



WALL

CE Ⓢ IP44

LED WARM WHITE
10W - 1200 lm

3361-26-101


Nero - Black
Noir - Schwarz

3361-26-102

Bianco - White
Blanc - Weiss

3361-26-138

Cromo - Chrome
Chromé - Verchromt



WALL

CE Ⓢ IP44

LED WARM WHITE
6W - 700 lm

3361-21-101


Nero - Black
Noir - Schwarz

3361-21-102

Bianco - White
Blanc - Weiss

3361-21-138


Cromo - Chrome
Chromé - Verchromt







3719 SINIS


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO
METAL AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN MÉTAL ET MÉTACHRYLATE
METALL- UND METHACRYLAT



	WALL	CE  
<hr/>		
LED WARM WHITE 12W - 660 lm		
3719-26-138		
Cromo - Chrome Chromé - Verchromt		



	WALL	CE  
<hr/>		
LED WARM WHITE 15W - 825 lm		
3719-28-138		
Cromo - Chrome Chromé - Verchromt		





3719 SINIS








3742 ARMANDA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E POLICARBONATO
METAL AND POLYCARBONATE FRAME
STRUCTURE EN MÉTAL ET POLYCARBONATE
METALL- UND POLYCARBONATSTRUKTUR



Fixing by magnet

 	<p>SPOT CE   IP54</p> <hr/> <p>LED WARM WHITE 3W - 320 lm</p> <p>3742-71-101 Nero - Black Noir - Schwarz</p> <p>3742-71-102 Bianco - White Blanc - Weiss</p>
<hr/> <p> Regolazione luce al tocco Touch dimmer Variateur sensitif Touchdimmer</p> <hr/> <p> Orientabile - Adjustable Réglable - Schwenkbar</p> <hr/> <p> Ricaricabile - Rechargeable Rechargeable - Wiederaufladbar</p>	




3740 CADDY

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E POLICARBONATO
METAL AND POLYCARBONATE FRAME
STRUCTURE EN MÉTAL ET POLYCARBONATE
METALL- UND POLYCARBONATSTRUKTUR



LED A G E	TABLE	CE Ⓜ IP54
	LED WARM WHITE 3W - 320 lm 3740-30-102 Bianco - White Blanc - Weiss 3740-30-282 Antracite - Anthracite Anthracite - Anthrazit	



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar





3741

CLAMP

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E LEGNO
METAL FRAME AND WOOD
MONTURE EN MÉTAL ET EN BOIS
METALL UND HOLZ



Walnut



Ash wood




LED



TABLE

CE Ⓢ IP54



LED WARM WHITE
3W - 320 lm

3741-30-130

Noce - Walnut
Noyer - Walnussfarben

3741-30-132

Frassino - Ash wood
Bois de frêne - Eschenholz



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensible
Touchdimmer



Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar





3738


BLEND



DESIGN S.T. FABAS LUCE



STRUTTURA IN METALLO E LEGNO
METAL FRAME AND WOOD
MONTURE EN MÉTAL ET EN BOIS
METALL UND HOLZ



 Walnut



LED A G E	TABLE	CE 
	LED WARM WHITE 3W - 320 lm	
H 410 200x200	3738-30-130 Noce - Walnut Noyer - Walnussfarben	

LED A G E	TABLE	CE 
	LED WARM WHITE 3W - 320 lm	
H 870 200x200	3738-35-130 Noce - Walnut Noyer - Walnussfarben	

-  Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer
-  Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar

-  Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer
-  Ricaricabile - Rechargeable
Rechargeable - Wiederaufladbar



3738 BLEND



**IMAGINE
YOUR LIGHT**

Scegli la montatura, scegli il vetro:

COMPONI LA TUA SOSPENSIONE A TRE O CINQUE LUCI

Choose the frame, choose the glass:

CREATE YOUR
SUSPENSION AT
THREE OR FIVE LIGHTS

Choisissez la monture,
choisissez le verre:

CRÉEZ VOTRE
SUSPENSION À TROIS
OU CINQUE LUMIÈRES

Wählen Sie den Rahmen,
wählen Sie das Glas:

ERSTELLEN SIE IHRE
AUFHÄNGUNG AN DREI
ODER FÜNF LICHTERN



Montatura / Frame / Monture / Halterung



3481-51-102

Tonda bianca 3 fori
White round 3-holes
Ronde blanc 3 trous
Rund weiss 3 Löcher



3481-53-102

Rettangolare bianca 3 fori
White rectangular 3-holes
Rectangulaire blanc 3 trous
Rechteckig weiss 3 Löcher



3481-52-102

Tonda bianca 5 fori
White round 5-holes
Ronde blanc 5 trous
Rund weiss 5 Löcher



3481-54-102

Rettangolare bianca 5 fori
White rectangular 5-holes
Rectangulaire blanc 5 trous
Rechteckig weiss 5 Löcher




3481-51-101

Tonda nera 3 fori
Black round 3-holes
Ronde noir 3 trous
Rund schwarz 3 Löcher




3481-53-101

Rettangolare nera 3 fori
Black rectangular 3-holes
Rectangulaire noir 3 trous
Rechteckig schwarz 3 Löcher



3481-52-101

Tonda nera 5 fori
Black round 5-holes
Ronde noir 5 trous
Rund schwarz 5 Löcher



3481-54-101

Rettangolare nera 5 fori
Black rectangular 5-holes
Rectangulaire noir 5 trous
Rechteckig schwarz 5 Löcher

Vetri / Glass / Verrerie / Glas

Cavo trasparente lunghezza 3500 mm / Transparent cable length 3500 mm
Câble transparent longueur 3500 mm / Transparentes Kabel, Länge 3500 mm



3481-50-241

Trasparente
Transparent
Transparent
Transparent



3481-50-244

Azzurro trasparente
Light blue
Bleu ciel
Azurblau



3481-50-140

Verde trasparente
Transparent green
Vert transparent
Transparent gruen



3481-50-125

Ambra
Amber
Ambre
Amber



3481-50-126

Fumé
Transparent grey
Gris transparent
Grau transparent

Cavo nero lunghezza 3500 mm / Black cable length 3500 mm
Câble noir longueur 3500 mm / Schwarzes Kabel, Länge 3500 mm



3490-50-125

Ambra
Amber
Ambre
Amber



3491-50-125

Ambra
Amber
Ambre
Amber



3489-50-125

Ambra
Amber
Ambre
Amber



3490-50-126

Fumé
Transparent grey
Gris transparent
Grau transparent



3491-50-126

Fumé
Transparent grey
Gris transparent
Grau transparent




3489-50-126


Fumé
Transparent grey
Gris transparent
Grau transparent






E27
3X40W
CE  IP20




E27
3X40W
CE  IP20



E27
5X40W
CE  IP20




E27
5X40W
CE  IP20







E27
3X60W
CE IP20




E27
3X60W
CE IP20
























E27
5X60W
CE IP20



E27
5X60W
CE IP20



	 25% 50% 100%		
Dimmerabile Dimmable Dimmable Dimmbar	Dimmerabile a step Step dimmable Gradable In Stufen dimmbar	Dimmerazione a sensore Sensor dimming Capteur gradateur Sensordimmer	Regolazione luce al tocco Touch dimmer Variateur sensitif Touchdimmer
	 		
Accensione al tocco Touch switch Allumage tactile Tastschaltung	Regolazione luce con pulsante Push dimmer Bouton poussoir dimmable Tastdimmer	Con variatore With dimmer Rechargeable Mit Dimmer	Con interruttore With switch Avec interrupteur Mit Schalter
			
Con doppio interruttore With double lighting Avec double allumage Getrennt schaltbar	Orientabile Adjustable Réglable Schwenkbar	Ricaricabile Rechargeable Réglable Wiederaufladbare	Turn&lock
			
Cold ← → Natural white	Bluetooth music speaker	Con telecomando With remote control Avec télécommande Mit Fernbedienung	Sensore di movimento Motion sensor Capteur de mouvement Bewegungssensor
			
USB charger	Gravity sensor	Bluetooth	Sensore ad infrarossi Infrared Sensor Capteur à infrarouge Infrarotsensor

- La dimmerazione funziona a taglio di fase: si raccomanda l'utilizzo di variatori compatibili.
Alcune delle marche con prodotti compatibili sono: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- The dimming function works on phase cut dimmers: we recommend appropriate dimmers.
Some appropriate products are manufactured by the following: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- La fonction de gradation fonctionne avec des variateurs à découpage de phase : nous recommandons d'utiliser des variateurs appropriés.
Certains produits appropriés sont fabriqués par les sociétés suivantes: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- Die Dimmfunktion arbeitet sowohl mit Phasenanschnittdimmer als auch mit Phasenabschnittdimmer. Wir empfehlen geeignete Dimmer zu verwenden. Hersteller einiger geeigneter Produkte sind: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

**LAMPADINA INCLUSA / BULB INCLUDED
AMPOULE INCLUSE / LEUCHTMITTEL INKLUSIV**

-  E14
-  GU10
-  G9
-  GX53
-  LED

**LAMPADINA ESCLUSA / BULB EXCLUDED
AMPOULE EXCLUE / LEUCHTMITTEL NICHT INKLUSIV**

-  E14
-  GU10
-  E27
-  GX53

INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX

PRODUCT NAME	PRODUCT CODE	PAGE
AGO	3720	50
ALIDE	3708	30
ARMANDA	3742	56
BANNY	3618	20
BLEND	3738	62
CADDY	3740	58
CLAMP	3741	60
DUAL	3717	42
DUNK	3239	24
IBLA	3703	44
LILA	3481	28
LING	3712	16
MARIBEL	3707	34
MODO	3451	46
NALA	3361	52
PALAU	3743	8
PRADO	3685	36
REGINA	3551	38
RELAIS	3709	14
ROSEG	3715	40
SAVOY	3710	12
SINIS	3719	54
VIKI	3682	32

INDICE PER CODICE PRODOTTO

ITEM CODE INDEX

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PAGE
3239	DUNK	24
3361	NALA	52
3451	MODO	46
3481	LILA	28
3551	REGINA	38
3618	BANNY	20
3682	VIKI	32
3685	PRADO	36
3703	IBLA	44
3707	MARIBEL	34
3708	ALIDE	30
3709	RELAIS	14
3710	SAVOY	12
3712	LING	16
3715	ROSEG	40
3717	DUAL	42
3719	SINIS	54
3720	AGO	50
3738	BLEND	62
3740	CADDY	58
3741	CLAMP	60
3742	ARMANDA	56
3743	PALAU	8



FABAS LUCE S.p.A.
Sede

Via Luigi Talamoni, 75
20861 Brugherio (MB) Italy
Tel. 0039 039 890 69 1
0039 039 214 22 06
Fax 0039 039 214 22 08
www.fabasluce.it
info@fabasluce.it
venditefabas@fabasluce.it
salesdept@fabasluce.it



FABAS LUCE GmbH

Westring, 5
D-59759 Arnsberg Germany
Tel. 0049 29 32 / 8 90 16 60
Fax 0049 29 32 / 8 90 16 62
vertrieb@fabasluce.com



IT - 84134



Sistema Gestione Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001 N°9105.FBSL

© DITRE IDEAS MAKERS

graphic artwork & photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com

printed in Italy
July 2022

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE
PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.
IT IS FORBIDDEN TO REPRODUCE
ANY PART OF THIS CATALOGUE.

ATTENZIONE:

Tutti i prodotti Fabas Luce sono registrati e protetti da brevetto; le contraffazioni saranno perseguibili giuridicamente.

Il luogo d'adempimento e il foro competente è in entrambi i casi Monza (Italia).

In linea di massima valgono solo le nostre condizioni di vendita e di consegna.

Ci riserviamo il diritto di proprietà su questo catalogo.

La consegna è franco fabbrica.

Tutte le misure indicate nel presente catalogo sono in millimetri.

L'azienda si riserva, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso.

Lampadine:

Sono comprese nella consegna se nella descrizione del prodotto è dichiarato in modo esplicito che sono incluse (incl.).

Le lampadine sono considerate beni di consumo e per questo non sono soggette ai diritti di garanzia altrimenti validi.

Pezzi di ricambio:

Sono consultabili sul sito www.fabasluc.it.

Cura del prodotto:

Per la pulizia delle lampade utilizzare soltanto uno straccio di cotone morbido asciutto. Non utilizzare detergenti e liquidi.

Fare inoltre attenzione alle istruzioni di utilizzo e di assemblaggio consegnate assieme alla lampada.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di progettazione.

Le specifiche sulle misure fanno riferimento a misurazioni approssimative.

Riserva di proprietà:

Ci riserviamo la proprietà sulle merci fornite fino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dal contratto di fornitura.

Questo vale anche per le consegne future, anche se non sempre ne viene fatto riferimento esplicito.

Siamo legittimati a riprenderci la merce qualora il committente violi il contratto.

PLEASE NOTE:

Fabas Luce products are protected by design registrations and patents, imitations will be prosecuted.

Place of delivery and jurisdiction for both parties is Monza (Italy).

As a rule, only our sales and supply conditions will be applied.

We reserve ownership rights to this catalogue.

Delivery is ex works.

All dimensions in this catalogue are in millimeters.

While maintaining the basic characteristics of the product, the manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product.

Bulbs:

Included in delivery only if declared as included (incl.) in product specifications.

Bulbs are consumables and thus not subject to otherwise applicable defect warranty rights.

Spareparts:

Are accessible on the website www.fabasluc.it.

Care information:

Please only use a soft dry cotton cloth to clean the lamps. Please do not use cleaners or liquids.

Please also read the instructions of use and assembly supplied with the lamps.

We reserve the right to design modifications.

The measurement specifications refer to approximate dimensions.

Retention of title:

We reserve ownership rights of the delivered goods until complete payment of all receivables resulting from the contract. These conditions also apply to all future business relations even if this is not expressly agreed again.

We are entitled to take back the goods if the buyer breaches the contract.

NOTEZ S'IL VOUS PLAÎT:

Les produits Fabas Luce sont protégés par le dépôt de dessins et de brevets, les imitations seront poursuivies.

Le lieu de la compétence juridique pour les deux parties est Monza (Italie).

En règle générale, seules nos conditions de vente et d'approvisionnement sont applicables. Nous nous réservons le droit de propriété de ce catalogue.

La livraison est départ-usine (EXW).
Toutes les dimensions de ce catalogue sont en millimètres.

La société se réserve le droit, sous réserve de conserver les caractéristiques de base du produit, de procéder sans préavis, à toutes modifications qui seraient nécessaires, dans le but d'améliorer la qualité du produit.

La société se réserve le droit, sous réserve de conserver les caractéristiques de base du produit, de procéder sans préavis, à toutes modifications qui seraient nécessaires, dans le but d'améliorer la qualité du produit.

Ampoules:

Seulement incluses dans la livraison, s'il est spécifié qu'elles sont incluses (incl.) dans le produit.

Les ampoules sont des consommables et ne sont donc pas soumises au droit de garantie.

Pièces de rechange:

Sont accessibles sur le site web www.fabasluc.it.

Entretien informations:

S'il vous plaît utilisez uniquement un chiffon de coton doux et sec pour nettoyer les lampes.

S'il vous plaît ne pas utiliser des nettoyeurs ou des liquides.

S'il vous plaît lisez les instructions d'utilisation et de montage fournies avec les lampes.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur les produits.

Les informations de mesure se réfèrent à des dimensions approximatives.

Réserve de propriété:

Nous nous réservons le droit de propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de toutes les créances résultant du contrat. Ces conditions sont également applicables à toutes les relations commerciales futures, même si cela n'avait pas été expressément convenu.

Nous sommes en droit de reprendre la marchandise si l'acheteur ne respecte pas le contrat.

BITTE BEACHTEN SIE:

Alle Fabas Luce Leuchtenmodelle sind als Geschmacksmuster geschützt, Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Monza (Italien).

Es gelten grundsätzlich nur unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das Eigentumsrecht dieses Kataloges behalten wir uns vor.

Lieferung erfolgt ab Fabrik.

Alle Maße in diesem Katalog sind in Millimeter.

Unter Beibehaltung der grundlegenden Produkteigenschaften behält sich der Hersteller das Recht vor, die Änderungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, mit dem einzigen Ziel der Qualitätsverbesserung des Produkts.

Leuchtmittel:

gehören nur dann zum Lieferumfang, wenn diese in den Produktbeschreibungen ausdrücklich als inklusive (incl.) gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie, dass Leuchtmittel Verbrauchsgüter sind und nicht den ansonsten gültigen Sachmängelansprüchen unterliegen.

Ersatzteile:

Können direkt auf der Webseite www.fabasluc.it angeschaut werden.

Pflegehinweis:

Für die Leuchtenpflege bitte nur ein weiches trockenes Baumwolltuch benutzen. Bitte keine Reinigungsmittel und Flüssigkeiten verwenden.

Bitte beachten Sie zusätzlich die der Leuchte beigefügten Gebrauchs- und Montageanleitungen.

Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bei der Maßangaben handelt es sich um ca.-Abmessungen.

Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.

